



INDUSTRIA
CHIMICA
REGGIANA



EVOLUTION

T E C H



COLOR SYSTEM

COUCHE DE BASE ET BRILLANT DIRECT
BASE BICAPA Y BRILLO DIRECTO





L'ÉVOLUTION DE LA COULEUR SPRINT : EVOLUTION TECH

LA EVOLUCIÓN DEL COLOR SPRINT: EVOLUTION TECH

EVOLUTION TECH est un système de contretypage haute précision conçu pour la finition de carrosserie, garantissant des résultats de qualité professionnelle. Il se compose d'un module pour les teintes de base et d'un module pour les teintes à brillant direct.

La Base Coat est un système à base de solvant permettant une contretypage précis des couleurs lors de réparations en deux et trois étapes, adapté aux applications sur panneau complet et ponctuelles. Il peut être recouvert de vernis à haut extrait sec et moyen extrait sec pour une finition brillante et durable.

Le Brillant Direct est une finition acrylique 2K offrant une brillance, une uniformité de couleur et une durabilité exceptionnelles. Grâce à ses durcisseurs et diluants dédiés, il offre une grande flexibilité pour des finitions de haute qualité dans diverses conditions.

Le système tintométrique est composé de :

Base teintée – couche de base :

15	Canettes	3 L
43	Canettes	1 L
7	Canettes	0,5 L

Base teintée – brillant direct :

5	Canettes	3 L
18	Canettes	1 L

EVOLUTION TECH es un sistema de igualación de color de alta precisión, diseñado para el acabado de carrocerías, que garantiza resultados profesionales. Consta de un módulo para básicos de mezcla de base bicapa y un módulo para básicos de brillo directo.

La base es un sistema a base de disolvente para una igualación de color precisa en reparaciones bicapa y tricapa, apto para aplicaciones de panel completo y retoques. Se puede repintar con barnices de altos y medios sólidos para un acabado brillante y duradero.

El brillo directo es un acabado acrílico 2K que ofrece excelente brillo, precisión de color y durabilidad. Con endurecedores y diluyentes específicos, proporciona flexibilidad para acabados de alta calidad en diversas condiciones.

El sistema tintométrico está compuesto por:

Básicos - base bicapa:

15	Latas x	3 L
43	Botes x	1 L
7	Botes x	0,5 L

Básicos - brillo directo:

5	Latas x	3 L
18	Botes x	1 L



Le système a été étudié en détail en fonction de la consommation du marché pour garantir à l'utilisateur une optimisation adéquate des coûts.

El sistema ha sido estudiado detalladamente según el consumo del mercado para garantizar al usuario una adecuada optimización de costes.

**PLUS DE 80 000
FORMULES DE
COULEURS**

calibré sur notre marché spécifique.

**PLUS DE 2 000
FORMULES DE MOTO**

**MÁS DE 80.000
FÓRMULAS DE
COLOR**

calibrado en nuestro mercado específico..

**MÁS DE 2.000
FÓRMULAS DE
MOTOCICLETAS**

Tranches de prix :

Système composé d'une proposition de marché unique pour permettre à l'utilisateur de concentrer le stock sur des couleurs à haute rotation.

Bandas de precios:

Sistema compuesto por una propuesta única de mercado que permite al usuario concentrar el stock en colores de alta rotación.

ÉCHELLE

Facile à installer, la **balance PMA EVOLUTION** est dotée d'un système de pesée intelligent et est compatible avec le logiciel de recherche de couleurs d'Evolution Tech.

Ce système permet de mélanger les couleurs avec une précision extrême.

L'écran à contraste élevé permet une meilleure lecture du poids.

BÁSCULA

La **báscula PMA EVOLUTION**, fácil de instalar, cuenta con un sistema de pesaje inteligente y está diseñada para funcionar con el software de búsqueda de colores de Evolution Tech.

Este sistema permite mezclar los colores con gran precisión.

La pantalla de alto contraste permite una mejor lectura del peso.

SPECTROPHOTOMÈTRE



Le SPECTROPHOTOMÈTRE TOPAZ MA-5 est un outil de pointe pour la recherche précise des couleurs.

- **5 angles de mesure**, chacun éclairé par une LED BLEUE.
- Mesure manuelle/automatique des **couleurs**.
- **Mode sombre** – pour une lecture plus précise des couleurs foncées.
- Connexion **USB**.
- Écran couleur **tactile**.
- **Étalonnage** nécessaire seulement tous les quinze jours (pas besoin de réinitialiser le spectro quotidiennement).

ESPECTROFOTÓMETRO

El ESPECTROFOTÓMETRO TOPAZ MA-5 es una herramienta de vanguardia para la búsqueda precisa del color.

- **5 ángulos de medición**, cada uno iluminado por un LED AZUL.
- Medición de **color** manual/automático.
- **Modo oscuro**: para una lectura más precisa de colores oscuros.
- Conexión **USB**.
- Pantalla **táctil** a color.
- **Calibración** solo necesaria cada dos semanas.

LOGICIEL DE RECHERCHE DE COULEURS

SOFTWARE DE BÚSQUEDA DE COLOR

- Logiciel propriétaire parfaitement intégré au spectrophotomètre pour rechercher la formule de couleur la plus adaptée.
 - Base de données interne avec plus de 80 000 formules de couleur disponibles.
 - Extrêmement intuitif et efficace, rapide à installer.
 - Entièrement personnalisable selon les besoins.
- Software propietario perfectamente integrado con el espectrofotómetro para buscar la fórmula de color más precisa.
 - Base de datos interna con más de 80.000 fórmulas de color disponibles.
 - Extremadamente intuitivo y eficaz, de rápida instalación.
 - Totalmente personalizable según las necesidades de uso.



PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT

PROGRAMA DE SUMINISTRO

**BASE TEINTÉE –
COUCHE DE BASE**

**BÁSICOS
BASE BICAPA**

	ICR Code	ICR Description	Type	L	Pcs/Box
BAND A	KTB10079101	B100 WHITE EXTRA	Solid	3	2
	KTB40206101	B402 CORAL RED	Solid	1	3
	KTB40579101	B405 BRIGHT RED	Solid	3	2
	KTB50179101	B501 VIOLET	Solid	3	2
	KTB60079101	B600 LIGHT BLUE	Solid	3	2
	KTB60379101	B603 DEEP BLUE	Solid	3	2
	KTB70306101	B703 BLUE GREEN	Solid	1	3
	KTB80079101	B800 PURE BLACK	Solid	3	2
	KTB80179101	B801 DEEP BLACK	Solid	3	2
	KTB80306101	B803 ONYX BLACK	Solid	1	3
BAND B	KTB80479101	B804 JET BLACK	Solid	3	2
	KTB90079101	B900 BASE ADJUSTER	Adj	3	2
	KTB90106101	B901 FLOP CONTROLLER	Adj	1	3
	KTB90279101	B902 ADJUSTER	Adj	3	2
	KTBA0279101	BA02 COARSE ALUMINIUM	Metallic	3	2
	KTBA0479101	BA04 SILVER ALUMINIUM	Metallic	3	2
	KTBA0579101	BA05 EXTRA SILVER ALUMINIUM	Metallic	3	2
	KTBA0879101	BA08 CRYSTAL LARGE ALUMINIUM	Metallic	3	2
	KTBA0979101	BA09 CRYSTAL ALUMINIUM	Metallic	3	2
	KTB10106101	B101 WHITE	Solid	1	3
	KTB10206101	B102 MICRO WHITE FLIP	Solid	1	3
	KTB20006101	B200 LEMON YELLOW	Solid	1	3
	KTB20106101	B201 GOLDEN YELLOW	Solid	1	3
	KTB20206101	B202 PALE LEMON YELLOW	Solid	1	3
	KTB20306101	B203 PALE GOLDEN YELLOW	Solid	1	3
	KTB20406101	B204 BRILLANT YELLOW	Solid	1	3
	KTB20506101	B205 AMBER	Solid	1	3
	KTB30006101	B300 WARM ORANGE	Solid	1	3
	KTB30106101	B301 ORANGE	Solid	1	3
	KTB40006101	B400 PALE CORAL RED	Solid	1	3
	KTB40106101	B401 PALE RED	Solid	1	3
	KTB40306101	B403 PURPLE RED	Solid	1	3
	KTB40406101	B404 LIGHT RED	Solid	1	3
	KTB40606101	B406 DARK RED	Solid	1	3

	ICR Code	ICR Description	Type	L	Pcs/Box
BAND B	KTBA0706101	B407 BROWN	Solid	1	3
	KTBA0006101	B500 PURPLE	Solid	1	3
	KTBA0179101	B601 BLUE ALFA	Solid	3	2
	KTBA0206101	B602 BLUE COBALT	Solid	1	3
	KTBA0006101	B700 FTALO GREEN	Solid	1	3
	KTBA0106101	B701 GREEN	Solid	1	3
	KTBA0206101	B702 LIGHT GREEN	Solid	1	3
	KTBA0206101	B802 GRAPHITE BLACK	Solid	1	3
	KTBA0606101	BA06 EXTRA COARSE ALUMINIUM	Metallic	1	3
	KTBA0706101	BA07 GOLD ALUMINIUM	Metallic	1	3
	KTBA1006101	BA10 SATIN ALUMINIUM	Metallic	1	3
	KTBA1106101	BA11 LENTICULAR ALUMINIUM	Metallic	1	3
	KTBA1306101	BA13 WILD ORANGE ALUMINIUM	Metallic	1	3
	KTBP0106101	BP01 WHITE PEARL EXTRA	Pearl	1	3
	KTBP0206101	BP02 WHITE PEARL FINE	Pearl	1	3
	KTBP0306101	BP03 WHITE PEARL	Pearl	1	3
	KTBP0406101	BP04 RED EFFECT PEARL	Pearl	1	3
	KTBP0506101	BP05 RED BROWN PEARL	Pearl	1	3
	KTBP0606101	BP06 BLUE RUT PEARL	Pearl	1	3
	KTBP0706101	BP07 PEARL VIOLET	Pearl	1	3
BAND C	KTBP0806101	BP08 RED FINE PEARL	Pearl	1	3
	KTBP0906101	BP09 RED EXTRA PEARL	Pearl	1	3
	KTBP1006101	BP10 GOLD PEARL	Pearl	1	3
	KTBP1106101	BP11 GREEN PEARL	Pearl	1	3
	KTBP1206101	BP12 PEARL BLUE	Pearl	1	3
	KTBX0175101	BX01 XIRAL SILVER	Xiral	0,5	2
	KTBX0275101	BX02 XIRAL GOLDEN	Xiral	0,5	2
	KTBX0375101	BX03 XIRAL COPPER RED	Xiral	0,5	2
	KTBX0475101	BX04 XIRAL FLASH RED	Xiral	0,5	2
	KTBX0575101	BX05 XIRAL RED	Xiral	0,5	2
	KTBX0675101	BX06 XIRAL BLUE	Xiral	0,5	2
	KTBX0775101	BX07 XIRAL GREEN	Xiral	0,5	2

DILUANTS

DILUYENTES

Code	Description	L	Pcs/Box
D207400001	D20 EVOLUTION TECH THINNER FAST	5	2
D217400001	D21 EVOLUTION TECH THINNER NORMAL	5	2
D227400001	D22 EVOLUTION TECH THINNER SLOW	5	2

BASE TEINTÉE – BRILLANT DIRECT

BÁSICOS DE MEZCLA – BRILLO DIRECTO


ICR Code	ICR Description	Type	L	Pcs/Box
KDG01006101	DG010 REDUCED WHITE	Solid	1	3
KDG01179101	DG011 WHITE	Solid	3	2
KDG02006101	DG020 PALE OCHRE	Solid	1	3
KDG02179101	DG021 OCHRE	Solid	3	2
KDG02206101	DG022 YELLOW	Solid	1	3
KDG02306101	DG023 SUN YELLOW	Solid	1	3
KDG02406101	DG024 BRIGHT YELLOW	Solid	1	3
KDG03006101	DG030 BRIGHT ORANGE	Solid	1	3
KDG04006101	DG040 PALE RED OXIDE	Solid	1	3
KDG04106101	DG041 PURPLE RED	Solid	1	3
KDG04206101	DG042 RUBY RED	Solid	1	3
KDG04379101	DG043 BRIGHT RED	Solid	3	2
KDG04406101	DG044 BURGUNDY RED	Solid	1	3
KDG04506101	DG045 RED OXIDE	Solid	1	3
KDG05006101	DG050 VIOLET	Solid	1	3
KDG06006101	DG060 LIGHT BLUE	Solid	1	3
KDG06106101	DG061 REDUCED BLUE	Solid	1	3
KDG06279101	DG062 PHTHALO BLUE	Solid	3	2
KDG07006101	DG070 BRIGHT GREEN	Solid	1	3
KDG07106101	DG071 PHTHALO GREEN	Solid	1	3
KDG08006101	DG080 BLACK	Solid	1	3
KDG08106101	DG081 REDUCED BLACK	Solid	1	3
KDG08279101	DG082 TINTING BLACK	Solid	3	2

DURCISSEURS – DILUANTS

CATALIZADORES – DILUYENTES

Code	Description	L	Pcs/Box
CK11600001	CK1 STANDARD DG HARDENER	0.5	6
CK21600001	CK2 FAST DG HARDENER	0.5	6
D207400001	D20 EVOLUTION TECH THINNER FAST	5	2
D217400001	D21 EVOLUTION TECH THINNER NORMAL	5	2
D227400001	D22 EVOLUTION TECH THINNER SLOW	5	2

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
COD: SSBRETITEN



I.C.R. S.p.A.

Società a Socio Unico
soggetta a direzione
e coordinamento da parte
di PPG Industries Inc.

ITALIA - Reggio Emilia

tel. + 39 0522.517803
fax + 39 0522.514384
info@icrsprint.it
www.icrsprint.com



**ICR Ibérica, S.A.
SPAIN**

tel. +34 93 893 26 95
ICRIberica-info@ppg.com
www.icriberica.com

